

Podadora Telescópica PPX 270

Diseñadas para realizar operaciones de corte y desramado en altura o en terrenos inclinados sin ayuda de escaleras o medios mecánicos

CILINDRADA	27, Cm ³
POTENCIA	1,3 HP
REGULACION DE PODADORA	De 0° a 90° (5 posiciones)
ESPADA/CADENA	10" – 3/8 x .043"
LONGITUD TOTAL	2,60 m/3.80m
PESO MAQ. COMPLETA	7,4 Kg.



AHOYADORA MTL 51

Potencia	2,0 HP – 1,5 Kw.
Cilindrada	47,7 Cm ³
Relación de Reducción	40 : 1
Peso sin Barreno	9,1 Kg.
Diámetro del Barreno	8-10-15-20 cm.



Motobomba de Riego SC 33

Seguras y silenciosas gracias al motor de 2 tiempos Óleo Mac, sumamente ligeras gracias al cuerpo de aluminio y fáciles de transportar gracias a su práctica manilla.

Potencia	2,4 HP - 1,6 kW
Cilindrada	50,2 cm ³
Caudal máx./altura máx.	320 L/min/30 metros
Ø aspiración/entrega/altura aspiracion	1,50"/38,1 mm/7,3 metros
Tipo de bomba	centrífuga
Capacidad depósito carburante.	1,10 L
Peso total en seco	6,5 Kg



ATOMIZADOR MB80

Potencia	4.5,0 HP – 3,7 KW
Cilindrada	72.4 Cm ³
Capacidad Dep. Liquidos	13 Lts.
Caudal Máx. de aire	16,0 m ³ / min.
Velocidad de aire	120,0 Mts /sec.
Peso	12,5 Kg.



PULVERIZADOR DE MOCHILA SP 126

Potencia	1,2 PH – 0,9 KW
Cilindrada	25,4 Cm ³
Capacidad Dep. Líquidos	25 Lts.
Caudal Máx.	8,0 lts. / min.
Presión Máx.	35 KGS / Cm ³
Peso	9,0 Kg.



Termonebulizador:

H400

Dimension	165 x 110 x 58 (cm)
Tanque de químico	30 litros
Ritmo de Flujo	80 lph
Peso	36 Kg
Tamaño de la gota	5-30 micrones



Cortacéspedes de acero a empuje G 44 PK

Cilindrada	140 cm ³
Motor	Briggs & stratton 550
Ancho de corte	41cm
Avance	Empuje
Altura de corte	28-75mm
Peso	23.7 kg



G48 PBQ COMFORT PLUS

Cilindrada	158 cm ³
Motor	Briggs & stratton 550
Ancho de corte	41cm
Avance	Empuje
Altura de corte	28-75mm
Peso	30.1 kg



Cortacéspedes de acero a empuje G 44 P

Cilindrada	148 cm ³
Motor	Briggs & stratton 450
Ancho de corte	41cm
Avance	Empuje
Altura de corte	28-75mm
Peso	23.7 kg



Sopladores:

Soplador manual BV-300

Cilindrada	30.5 cm ³
Motor	1.3 HP- 1.0 KW
Volumen max. aire	12 m ³ /min-720 m ³ /min
Velocidad max. aire	70 m/sec
Capacidad de bolsa	36 L
Peso	4.5 kg



Soplador de Mochila BV-162

Cilindrada	61.3 cm ³
Motor	4.5 HP- 3.3 KW
Volumen max. aire	20 m ³ /min - 1200 m ³ /min
Velocidad max. aire	90 m/sec
Capacidad de carburante	2.3 L
Peso	9.4 kg



Motoazadas profesionales MH 210 R

Cilindrada	163 cm ³
Motor	Honda 4.8 HP, 3.6KW, 3600rpm
Dep. aceite	0.58 L
Dep. Comb.	3.1 L
cambio	3 marcha adelante + 1 marcha atras
Peso	90 kg



Cortacetos profesional HC 275XP:

Cilindrada	25.4 cm ³
Motor	1.2 HP- 0.90 KW
Tipo de cuchilla	doble
Longitud de la cuchilla	750 mm
Peso	5.5 kg



Multimate:

Unidad motor

Motor	1 HP- 0.90 KW
Peso	3.9 kg



Despulpadora Tradicional ETERNA

MODELO "ETERNA"	No. 2				No. 2½				No. 3				No. 4			
	Fan	Lat	Kg	qq	Fan	Lat	Kg	qq	Fan	Lat	Kg	qq	Fan	Lat	Kg	qq
Capacidad (café cereza)/Hora	2.7	28	350	8	3.8	40	500	11	5	50	650	14	7	70	850	19
Número de Chorros	2				2				3				4			
Potencia Motor Eléctrico	1 HP				1 HP				1 HP				1 HP			
Requerida Motor Gasolina	5 HP				5 HP				5 HP				5 HP			
Velocidad Aproximada (RPM)	170				150				150				150			
Diámetro del Volante en pulgadas	11"				16¼"				16¼"				16¼"			
Peso Neto (Kgs.)	30				46				66				78			

